

WHITE SAND

Construction Chemicals

Construct your dream !

Products Catalogue

دليل المنتجات




صناعة
سعودية



info@whitesand.sa



www.whitesand.sa





Adhesives & Tiling Systems

Super White Sand

High Quality Polymer-modified, Tile Adhesive For Ceramic Tiles.

- Weight: 20 kg.
- BS: EN12004 - C1TE



Porcelain White Sand

High performance, Polymer-modified, Cementitious Tile Adhesive.

- For Porcelain and large tiles.
- Weight: 20 kg.
- BS: EN12004 - C2TES1



Pool White Sand

High performance, Polymer-modified, Cementitious Tile Adhesive.

- For swimming pools and wet areas and submerged in water.
- Weight: 20 kg.
- BS: EN12004 - C2TES1



White Sand Tile Grout

High-quality, Polymer-modified Colored Tile Grout.

- Available in several Colors.
- Weight: 10 kg.
- BS: EN13888 - CG2



White Sand SP Grout

High-quality, Polymer-modified, Colored Pool Tile grout for Underwater Applications.

- Available in several Colors.
- Weight: 10 kg.
- BS: EN13888 - CG2AW



أنظمة التبليط و المواد اللاصقة

سوبر وايت ساند

غراء اسمنتي معزز بالبوليمر عالي الجودة لجميع أنواع السيراميك.

- الوزن: 20 كجم.
- BS: EN12004 - C1TE

بورسلان وايت ساند

غراء اسمنتي معزز بالبوليمر عالي الأداء.

- يستخدم للبورسلان والأحجام الكبيرة.
- الوزن: 20 كجم.
- BS: EN12004 - C2TES1

بول وايت ساند

غراء اسمنتي معزز بالبوليمر عالي الأداء.

- يستخدم للمساح والمناطق الرطبة والمغمورة بالمياه.
- الوزن: 20 كجم.
- BS: EN12004 - C2TES1

تروبية وايت ساند


روبة سيراميك معززة بالبوليمر عالية الجودة.

- تتوفر بعدة ألوان.
- الوزن: 10 كجم.
- BS: EN13888 - CG2

تروبية مسابح وايت ساند

روبة سيراميك معززة بالبوليمر عالية الجودة للمناطق المغمورة بالمياه.

- تتوفر بعدة ألوان.
- الوزن: 10 كجم.
- BS: EN13888 - CG2AW



Concrete Repair & Restoration Systems

أنظمة إصلاح و ترميم الخرسانة

Concrete Repair

إصلاح الخرسانة

White Sand REP S 100

High strength, shrinkage compensated, structural cementitious repair mortar.

• Weight: 20 kg.

White Sand REP FR 200

A ready to use, Fiber reinforced, micro silica enhanced, cementitious premixed powder , It is suitable for most structural concrete repairs.

• Weight: 20 kg.

White Sand Plug

Fast Setting, Water-stopping Cementitious Mortar.

• Weight: 25 kg.

White Sand Crack Filler

Cement-based, polymer-modified. Non-structural repair and crack filling compound for cement-based substrates.

• Weight: 25 kg.



وايت ساند ريب إس 100 (الناعم)

مونة إصلاح أسمنتية ناعمة مدعمة بالبوليمر. عالية المقاومة غير قابلة للإنكماش. تستخدم للإصلاحات الإنشائية للأسطح الخرسانية. الوزن: 20 كجم.

وايت ساند ريب إف آر 200 (الخشن)

مونة إصلاح أسمنتية مدعمة بالبوليمر و الألياف المتخصصة. عالية المقاومة و غير قابلة للإنكماش. تستخدم للإصلاحات الإنشائية للأسطح الأسمنتية. الوزن: 20 كجم.

وايت ساند بلج

مونة إصلاح أسمنتية مسبقة الخلط سريعة الشك. لإيقاف تسريبات المياه. الوزن: 25 كجم.

وايت ساند كراك فيلر

مونة إصلاح أسمنتية مدعمة بالبوليمر. عالية الأداء لإصلاح وحشو و معالجة الشروخ غير الهيكلية للأسطح الأسمنتية. الوزن: 25 كجم.

أنظمة الحشوات و الصبات المألثة و مواد التثبيت Engineering Grouts and Anchoring Systems

White Sand FLOW GR 400

Multi-purpose, non-shrink cement-based grout.

• Weight: 20 kg.

White Sand Anchor EP 250

High Performance Epoxy-based grout for Anchor Bold Placement and Fixing.

• Weight: 1 kg. / 4kg. / Liters.



وايت ساند فلو جراوت 400

صبات مألثة أسمنتية غير قابلة للإنكماش عالية الإنسياب. الوزن: 20 كجم.

وايت ساند إي بي 250

مادة تثبيت و ترزيع عالية الأداء أساسها من الإيبوكسي من مكونين. الوزن: 1 كجم / 4 كجم / للعبوة.



Finishing & plastering systems

انظمة التشطيبات واللياسات

Plasters & Renders solutions

الطرشة واللياسة

White Sand Spatter Dash

Ready-to-use Portland cement-based spatter-dash.

• Weight: 25 kg.

White Sand Plaster Mix

Polymer-modified, Cement-based Plaster for Interior and Exterior Use.

• Weight: 25 kg.



طرشة اللياسة وايت ساند

طرشة أسمنتية جاهزة للإستخدام مدعمة بالبوليمر
الوزن: 25 كجم .

لياسة وايت ساند الجاهزة

لياسة أسمنتية مدعمة بالبوليمر
جاهزة للإستخدام الداخلي والخارجي.
الوزن: 25 كجم .

Paint & Finishing

الدهانات والتشطيب

White Sand Finish Coat

Skim and Finishing Coat for Interior and Exterior Applications

• Weight: 25 kg.

White Sand Putty

Ready to use Emulsion -based Skim Coat for Interior Applications.

• Weight: 20 kg.

White Sand Premium GypsoMix

Ready-made gypsum putty for all gypsum applications.

• Weight: 28 kg.



معجون وايت ساند للدهان

معجون اسمنتى مقاوم للماء
للاستخدام الخارجي والداخلي.
الوزن: 25 كجم .

وايت ساند معجون جاهز

معجون ذو أساس مستحلب مائي.
جاهز للإستخدام الداخلي.
الوزن: 20 كجم .

معجون جبس وايت ساند

معجون عالي الأداء يستخدم في
تطبيقات الجبسوم بورد .
الوزن: 28 كجم .

White sand Plastic emulsion

Emulsion Paint, for Interior and Exterior Applications.

Available in several options: glossy half glossy - quarter glossy - matte.

• Weight: 25 kg.

White sand Primer Sealer

Primer and Sealer for Interior and Exterior Application.

• Weight: 20 kg.



دهان بلاستيك وايت ساند

دهان ذو أساس أكريليك للتطبيقات
الداخلية و الخارجية.
يتوفر بعدة خيارات:
دهان مطفي, ربع لمعة, نصف لمعة, لامع.
الوزن: 25 كجم .

دهان برايمر سيلر وايت ساند

دهان برايمر أساس للتطبيقات
الداخلية و الخارجية.
الوزن: 20 كجم .



Waterproofing & Protective Coating Systems

أنظمة المواد العازلة للماء و الرطوبة

Cement based waterproofing

عازل المياه الاسمنتي

Flex WHITE SAND

Two-component, polymer modified, cementitious flexible waterproofing coating.

• Weight: 20 kg. / 30kg.



فلكس وايت ساند

دهان أسمنتي عازل مرن
معالج بالبوليمر من مكونين

• الوزن: 20 كجم / 30 كجم .

Epoxy-based waterproofing Coating

عازل المياه الايبوكسي

WHITE SAND EP150

Epoxy-based, solvent-free, high built waterproofing coating .
Suitable for water tanks, swimming pools.

• Packaging: 4.0 L. Pack



وايت ساند اي بي 150

دهان إيبوكسي للخزانات. عازل مائي خالي من المذيبات. عالي التركيز. يستخدم لأغراض العزل المائي لخزانات المياه و المسابح.
• العبوة : 4.0 لتر .

Acrylic paint for roofs

طلاء أكريليك الأسطح

WHITE SAND Rubber Coat

Elastomeric Acrylic-based Waterproofing Coating.

• Weight: 20 kg.



عازل مطاطي وايت ساند للأسطح

طلاء أكريليك عالي المرونة عازل ومانع لتسرب المياه.
• الوزن: 20 كجم .

Liquid bituminous paint

دهان بيتومين سائل

ASPHALT COAT LV-30

Cold applied bitumen-based primer coating.

• Weight: 16 kg.



أسفلت كوت إل في 30

طلاء بيتومين أساس يتم تطبيقه على البارد.
• الوزن: 16 كجم .

Water repellent materials

مواد طاردة للماء

WHITE SAND WR 50

Hydrophobic surface Treatment for Concrete and Masonry.

• Weight: 20 Liters Barrels



وايت ساند دبلو آر 50

مادة دهان طاردة للمياه لسطح الخرسانة والحجر الطبيعي والبلوك.
• الوزن: عبوة 20 لتر .



Flooring solutions

White Sand Floor EP 75

Two-component, solvent containing, Epoxy-based floor coating.

• Weight: 4.0 - 14 Liters pack.

White Sand Floor EP 100

Two-component, high-build solvent-free epoxy-based floor coating.

• Weight: 4.0 - 10 Liters pack.

Surface Hardeners

White Sand Floor M10

Cement-based, non-metallic, monolithic concrete surface hardener.

• Weight: 20 kg.

Surface leveling solutions

White Sand Floor SL100

Cement-based floor self leveling.

• Weight: 20 kg.

White Sand EP SL 15

Self-smoothing, Epoxy-based Floor topping. From 3 - 5 mm

• Weight: 10 kg.

Chemical Additives

White Sand Bond

PVA-based bonding agent and cement modifier

• Weight: 20 Liters.

White Sand Bond 2


Multi-purpose cement modifier, Bonding Agent and Admixture.

• Weight: 20 Liters.

White Sand Ultra Bond

High efficiency PVA bonding agent.

• Weight: 20 Liters.



حلول الأرضيات

وايت ساند فلور إي بي 75

دهان إيبوكسي عالي الأداء، يحتوي على مذيب. يستخدم للأرضيات. الوزن: عبوة 4.0 - 14 لتر

وايت ساند فلور إي بي 100

دهان إيبوكسي خالي من المذيبات. عالي الجودة و عالي التركيز. يستخدم للأرضيات. الوزن: عبوة 4.0 - 10 لتر

مقويات سطح الخرسانة

وايت ساند فلور إم 10

مادة معالجة أسمنتية غير معدنية لتقوية سطح الخرسانة. الوزن: 20 كجم.

حلول تسوية الأرضيات

وايت ساند فلور إس إل 100

مونة أسمنتية ذاتية التسوية للأرضيات. الوزن: 20 كجم.

وايت ساند إي بي إس إل 15

مونة إيبوكسية ذاتية التسوية تطبق بسماكة من 3 - 5 ملم. الوزن: 10 كجم.

الإضافات الكيميائية

وايت ساند بوند

مستحلب يعمل كمادة رابطة و محسنة لخواص المونة الأسمنتية. الوزن: 20 لتر.

وايت ساند بوند 2

مستحلب متعدد الأغراض يعمل كمادة محسنة لخواص وأدائية المونة الأسمنتية. الوزن: 20 لتر.

وايت ساند ألترا بوند

مستحلب عالي التركيز متعدد الأغراض كإضافة محسنة للمونة و الخلطات الأسمنتية. الوزن: 20 لتر.