WHITE SAND

Construction Chemicals

Construct your dream !

Products Catalogue

دليل المنتجات



صناعة سعودية

info@whitesand.sa

www.whitesand.sa



Adhesives & Tilling Systems

أنظمة التبليط و المواد اللاصقة

Super White Sand

High Quality Polymer-modified, Tile Adhesive For Ceramic Tiles.

- Weght: 20 kg.
- BS: EN12004 - C1TE



سوبر وايت ساند

غـراء اسمنتي معـزز بالبـوليمر عـالي الجودة لجميع أنواع السيراميك.

- الـوزن: 20 كجم.
- BS: EN12004 - C1TE

Porcelain White Sand

High performance, Polymer-modified, Cementitious Tile Adhesive.

- For Porcelain and large tiles.
- Weght: 20 kg.
- BS: EN12004 - C2TES1



بورسلان وايت ساند

غـراء اسمنتي مـعزز بالبوليمر عـالي الأداء.

- يستخدم للبورسلان والأحجام الكبيرة.
- الـوزن: 20 كجم.
- BS: EN12004 - C2TES1

Pool White Sand

High performance, Polymer-modified, Cementitious Tile Adhesive.

- For swimming pools and wet areas and submerged in water.
- Weght: 20 kg.
- BS: EN12004 - C2TES1



بوول وايت ساند

غراء اسمـنتي معـزز بالبـوليمـر عـالـي الأداء.

- يستخدم للمسابح و المناطق الرطبة و المغمورة بالمياه.
- الـوزن: 20 كجم.
- BS: EN12004 - C2TES1

White Sand Tile Grout

High-quality, Polymer-modified Colored Tile grout.

- Available in several Colors.
- Weght: 10 kg.
- BS: EN13888 - CG2



ترويبة وايت ساند

روبة سيراميك معززة بالبوليمر عالية الجودة .

- تتوفر بعدة ألوان.
- الـوزن: 10 كجم.
- BS: EN13888 - CG2


White Sand Ultra Seal PU 500

One component, Non-sagging, High Durable and Elastomeric polyurethane-based sealant.



وايت ساند الترا سيلنت بي يو 500

فواصل تمدد (سيلنت) ذو أساس من البولي يوريثان, عالي الأداء و ذو مقاومة و مرونة عالية.



Concrete Repair & Restoration Systems

أنظمة إصلاح و ترميم الخرسانة

Concrete Repair

إصلاح الخرسانة



White Sand REP S 100

High strength, shrinkage compensated, structural cementitious repair mortar.

. Weght: 20 kg.

White Sand REP FR 200

A ready to use, Fiber reinforced, micro silica enhanced, cementitious premixed powder , It is suitable for most structural concrete repairs.

. Weght: 20 kg.

وايت ساند ريب إس 100 (الناعم)

مونة إصلاح أسمنتية ناعمة مدعمة بالبوليمر.
عالية المقاومة غير قابلة للإنكماش.
تستخدم للإصلاحات الإنشائية للأسطح الخرسانية.

. الـوزن: 20 كجم.

وايت ساند ريب إف آر 200 (الخشن)

مونة إصلاح أسمنتية مدعمة بالبوليمر
و الألياف المتخصصة.
عالية المقاومة و غير قابلة للإنكماش.
تستخدم للإصلاحات الإنشائية للأسطح الأسمنتية.

. الـوزن: 20 كجم.



White Sand Plug

Fast Setting, Water-stopping Cementitious Mortar.

. Weght: 25 kg.

White Sand Crack Filler

Cement-based, polymer-modified. Non-structural repair and crack filling compound for cement-based substrates.

. Weght: 25 kg.

وايت ساند بلج

مونة إصلاح أسمنتية مسبقة الخلط
سريعة الشك. لإيقاف تسريبات المياه.

. الـوزن: 25 كجم.

وايت ساند كراك فيلر

مونة إصلاح أسمنتية مدعمة بالبوليمر.
عالية الأداء لإصلاح و حشو و معالجة
الشروخ غير الهيكلية للأسطح الأسمنتية.

. الـوزن: 25 كجم.

أنظمة الحشوات و الصبات المالئة و مواد التثبيت
Engineering Grouts and Anchoring Systems



White Sand FLOW GR 400

Multi-purpose, non-shrink cement-based grout.

. Weght: 20 kg.

White Sand Anchor EP 250

High Performance Epoxy-based grout for Anchor Bold Placement and Fixing.

. Weght: 1 kg. / 4kg. / Liters.

وايت ساند فلو جراوت 400

صبات مالئة أسمنتية غير قابلة للإنكماش
عالية الإنسياب.

. الـوزن: 20 كجم.

وايت ساند إي بي 250

مادة تثبيت و تزريع عالية الأداء أساسها
من الإيبوكسي من مكونين.

. الـوزن: 1 كجم / 4 كجم / للعبوة.



Finishing & plastering systems

انظمة التشطيبات والمياسات

Plasters & Renders solutions

الطرطشة والمياسة



White Sand Spatter Dash

Ready-to-use Portland cement-based spatter-dash.

. Weght: 25 kg.

White Sand Plaster Mix

Polymer-modified, Cement-based Plaster for Interior and Exterior Use.

. Weght: 25 kg.

طرطشة المياسة وايت ساند

طرطشة أسمنتية جاهزة للإستخدام مدعمة بالبوليمر

. الـوزن: 25 كجم .


لياسة وايت ساند الجاهزة

لياسة أسمنتية مدعمة بالبوليمر جاهزة للإستخدام الداخلي والخارجي.

. الـوزن: 25 كجم.

Paint & Finishing

الدهانات والتشطيب



White Sand Finish Coat

Skim and Finishing Coat for Interior and Exterior Applications

. Weght: 25 kg.

White Sand Putty

Ready to use Emulsion -based Skim Coat for Interior Applications.

. Weght: 20 kg.

White sand Plastic emulsion

Emulsion Paint, for Interior and Exterior Applications.
Available in several options: glossy half glossy - quarter glossy - matte.

. Weght: 25 kg.

معجون وايت ساند للدهان

معجون اسمنتي مقاوم للماء للإستخدام الخارجي والداخلي.

. الـوزن: 25 كجم .

وايت ساند معجون جاهز


معجون ذو أساس مستحلب مائي.
جاهز للإستخدام الداخلي.

. الـوزن: 20 كجم .

دهان بلاستيك وايت ساند

دهان ذو أساس أكريليك للتطبيقات الداخلية و الخارجية.
يتوفر بعدة خيارات:
دهان مطفي, ربع لمعة, نصف لمعة, لامع.

. الـوزن: 25 كجم .



Graffiato White Sand

Graffiato Decorative Coating for Interior and Exterior Applications.
Available in different attractive colors.

Texure White Sand

Textured Decorative Top Coat for Interior and Exterior Applications.
Available in different attractive colors.

جرافيتو وايت ساند

دهان جرافيتو ديكوري عالي الأداء للتشطيبات الداخلية و الخارجية.
متوفر بعدة ألوان مختلفة و جذابة.

رشة وايت ساند

رشة ديكورية عالية الأداء للتشطيبات الداخلية و الخارجية.
متوفرة بعدة ألوان مختلفة و جذابة.



Waterproofing & Protective Coating Systems

أنظمة المواد العازلة للماء و الرطوبة

Cement based waterproofing — عازل المياه الاسمنتي



Flex WHITE SAND

Two-component, polymer modified, cementitious flexible waterproofing coating.

. Weght: 20 kg. / 30kg.

فلكس وايت ساند

دهان أسمنتي عازل مرن معالج بالبوليمر من مكونين

. الـوزن: 20 كجم /30 كجم .

Epoxy-based waterproofing Coating — عازل المياه الايبوكسي



WHITE SAND EP150

Epoxy-based, solvent-free, high built waterproofing coating .
Suitable for water tanks, swimming pools.

. Packaging: 4.0 L. Pack

وايت ساند اي بي 150

دهان إيبوكسي للخزانات. عازل مائي خالي من المذيبات. عالي التركيز.
يستخدم لأغراض العزل المائي لخزانات المياه و المسابح.

. العبوة : 4.0 لتر.

Acrylic paint for roofs — طلاء أكريليك الأسطح



WHITE SAND Rubber Coat

Elastomeric Acrylic-based Waterproofing Coating.

. Weght: 20 kg.

عازل مطاطي وايت ساند للأسطح

طلاء أكريليك عالي المرونة عازل ومانع لتسرب المياه.

. الـوزن: 20 كجم .

Liquid bituminous paint — دهان بيتومين سائل



ASPHALT COAT LV-30

Cold applied bitumen-based primer coating.

. Weght: 16 kg.

أسفلت كوت إل في 30

طلاء بيتومين أساس يتم تطبيقه على البارد.

. الـوزن: 16 كجم .

Water repellent materials — مواد طاردة للماء



WHITE SAND WR 50

Hydrophobic surface Treatment for Concrete and Masonry.

. Weght: 20 Liters Barrels

وايت ساند دبليو آر 50

مادة دهان طاردة للمياه لسطح الخرسانة والحجر الطبيعي والبلوك.

. الـوزن:عبوة 20 لتر.



Flooring solutions

White Sand Floor EP 75

Two-component, solvent containing, Epoxy-based floor coating.

. Weght: 4.0 - 14 Liters pack.

White Sand Floor EP 100

Two-component, high-build solvent-free epoxy-based floor coating.

. Weght: 4.0 - 10 Liters pack.



Surface Hardeners

White Sand Floor M10

Cement-based, non-metalic, monolithic concrete surface hardener.

. Weght: 20 kg.



Surface leveling solutions

White Sand Floor SL100

Cement-based floor self leveling.

. Weght: 20 kg.

White Sand EP SL 15

Self-smoothing, Epoxy-based Floor topping. From 3 - 5 mm

. Weght: 10 kg.



Chemical Additives

White Sand Bond

PVA-based bonding agent and cement modifier

. Weght: 20 Liters.

White Sand Bond 2

Multi-purpose cement modifier, Bonding Agent and Admixture.

. Weght: 20 Liters.

White Sand Ultra Bond

High efficiency PVA bonding agent.

. Weght: 20 Liters.



حلـول الأرضيــات

وايت ساند فلور إي بي 75

دهان إيبوكسي عالي الأداء, يحتوي علي مذيب. يستخدم للأرضيات.

. الـوزن: عبوة 4.0 - 14 لتر

وايت ساند فلور إي بي 100

دهان إيبوكسي خالي من المذيبات. عالي الجودة و عالي التركيز. يستخدم للأرضيات.

. الـوزن: عبوة 4.0 - 10 لتر

مقويات سطح الخرسانة

وايت ساند فلور إم 10

مادة معالجة أسمنتية غير معدنية لتقوية سطح الخرسانة.

. الـوزن: 20 كجم .

حلول تسوية الأرضيات

وايت ساند فلور إس إل 100

مونة أسمنتية ذاتية التسوية للأرضيات.

. الـوزن: 20 كجم .

وايت ساند اي بي اس إل 15

مونة إيبوكسية ذاتية التسوية تطبق بسماكة من ٣ - 0 ملم.

. الـوزن: 10 كجم .

الإضافات الكيميائية

وايت ساند بوند

مستحلب يعمل كمادة رابطة و محسنة لخواص المونة الأسمنتية.

. الـوزن: 20 لتر.

وايت ساند بوند 2

مستحلب متعدد الأغراض يعمل كمادة محسنة لخواص وأدائية المونة الأسمنتية.

. الـوزن: 20 لتر.

وايت ساند ألترا بوند

مستحلب عالي التركيز متعدد الأغراض كإضافة محسنة للمونة و الخلطات الأسمنتية.

. الـوزن: 20 لتر.